

Wood-Mizer®

from forest to final form

LT15 Power

Простая и надежная пилорама с ручным манипулированием бревном. Гарантирует окупаемость в кратчайшие сроки. В конструкции пилорамы учтены пожелания российских распиловщиков леса.



Технические особенности:

- 4-точечная опора пильной головы.
- Перемещение вверх/вниз электрическое + ручная доводка; вперед/назад - ручное
- Шкивы пилы диаметром 473мм с “плавающими” ремнями
- Ролики пилы с односторонним обмывом
- Ручное натяжение пилы с манометром
- Электронная линейка - SW10 (опция)
- Коросниматель в зоне пропила – Дебаркер (опция)
- Климатические условия эксплуатации: -15°C +40°C
- Персонал – 3 человека
- Ручное манипулирование бревном (загрузка, прижим, переворот, конусность)



Электронная линейка
(опция)



Коросниматель
(опция)

Параметры распиловки

Максимальная длина распила	7 м
Минимальная длина распила	1,5 м
Максимальный диаметр бревна	710 мм
Максимальная ширина распила	640 мм
Максимальная высота распила	670 мм
Минимальная высота распила	25 мм
Максимальный вес бревна	2000 кг
Пила	32 мм / 4000,5 мм
Двигатель	электрический 11 кВт

Типовой способ загрузки бревен на пилораму LT15 Power



Wood-Mizer®

from forest to final form

Стандартная упаковка и габариты LT15 Power

